



V Českých Budějovicích dne 12. ledna 2016
Č.j. NP-PHo/125/2015

Vážení členové petičního výboru,

Rada města České Budějovice na svém zasedání dne 11. ledna 2016 projednala petici občanů proti realizaci protipovodňových opatření na řece Malši podanou dne 14. 12. 2015 a adresovanou Zastupitelstvu města České Budějovice a usnesením č. 17/2016 schválila následující text odpovědi.

Stavba protipovodňového opatření na Malši, a to jeho první etapa v úseku od Malého jezu po Kaplířovu ulici, je připravena v současné době k realizaci po zhruba šestnácti letech práce. Projekt řeší snížení úrovně bermy včetně nové parkové úpravy v celé její ploše a dále mírné rozšíření kynety s novým opevněním exponovaných březních svahů. Dále se počítá s pravobřežní ochrannou bariérou v podobě ochranné zídky a mobilním hrazením v místech komunikačních průchodů. Dále bude realizováno i provizorní hrazení Mlýnské stoky jako ochrana koryta stoky před přetížením povodňové vody z Malše. Součástí záměru je také úprava břehových porostů pro zvýšení průtočnosti toků – konkrétně náhrada původních dřevin v bermě dřevinami snášející částečné zaplavení, tj. sortimentem stromů z lužních společenstev. Nová úprava parku řeší celý prostor tak, aby mohl být i nadále využíván k procházkám a pobytu u vody. K nezbytnému zásahu do vegetace, ke kácení vzrostlé zeleně sice dojde, zároveň ovšem bude provedena náhradní výsadba, která byla stanovena v rámci správního řízení odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města (*dále MM*) České Budějovice. Sadové úpravy zahrnují obnovu vegetačního pokryvu ploch a výsadbu keřů i dřevin.

V petici se uvádí, že proti povodním jako v roce 2002 navržené řešení přilehlá území neochrání a menší povodně ze stávajícího koryta v dotčeném úseku nevystoupily. V současnosti je Havlíčkova kolonie teoreticky ochráněna na průtoky Q20 (tzv. dvacetiletou vodu). Míru ochrany na Q100 (tzv. stoletou vodu) stanovil územní plán města (*dále ÚPnM*). Dne 10. 11. 2005 usn. č. 225/2005 byla schválena Zastupitelstvem města České Budějovice změna č. 10 ÚPnM ve vazbě na dopad povodní v srpnu 2002, která byla zpracovávána na základě usnesení Vlády České republiky č. 810 ze dne 21. srpna 2002 k Programu podpory aktualizace územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu a Metodiky pro realizaci tohoto programu s účinností od 15. 3. 2003. Stejným usnesením byla zároveň vydána obecně závazná vyhláška (OZV) č. 13/2005, kterou se do OZV č. 4/2000 o závazných částech ÚPnM včlenily úpravy vodohospodářských poměrů s přihlédnutím k důsledkům povodní ze srpna 2002. Již v průběhu přípravy změny č. 10 ÚPnM bylo konstatováno na řadě jednání, že povodně 2002 byly sice devastující, ale hlavně výjimečné, a že povodňovou ochranu není možno stanovit na historicky nejvyšší dosaženou úroveň hladiny. Na základě přípravných prací, průzkumů a rozborů změny č. 10 ÚPnM s vyhodnocením problémů v území postižených povodněmi v roce 2002 a na základě diskuse v rámci prezentace průzkumů a rozborů v radě města dne 12. 11. 2003 byl v zadání změny č. 10 ÚPnM stanoven požadavek navrhnout protipovodňová opatření na aktuálně platnou Q 100 se zohledněním vyššího zabezpečení rizikových objektů (mosty, hráze, jezy, další objekty při toku).

Dle ÚPnM ve znění změny č. 10 ÚPnM bylo v čl. 143 odst. (1) OZV č. 4/2000 ve znění OZV č. 13/2005, stanoveno, že zásahy do vodních toků, vodních ploch a s nimi bezprostředně souvisejících území a objektů budou sledovat především dle písm. a) stabilizaci vodních poměrů v území a revitalizaci

vodních toků a ploch poškozených, zejména zvýšením čistoty vod, obnovou a zkvalitněním břehových porostů a dále dle písm. b) dořešení protipovodňové ochrany města.

Změnou č. 10 ÚPnM byly mimo jiné vymezeny následující veřejně prospěšné stavby:

- VH29 – stavba – odstranění překážek v korytě Malše ve smyslu čl. 142a bodu 15 OZV,
- VH38 – protipovodňová ochrana na Malši (Havlíčková kolonie, Mladé, oblast u Samsona) – úprava koryta řeky, hrázky (lokality 1.2.3. Havlíčkova kolonie, 1.5.2. U Matice školské, 1.5.4. U Pivovaru, 2.8.2. U Malého jezu, 2.8.3. U Špačků, 3.9.5. U Malše ve smyslu čl. 142a bodu 21 OZV.

Projekt „Protipovodňová opatření na Malši, České Budějovice – Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez – Kaplířova“ je zpracován na základě těchto vymezených veřejně prospěšných staveb.

Návrh účinné protipovodňové ochrany města rozlišil dle změny č. 10 ÚPnM opatření aktivní a opatření pasivní ochrany, přičemž dle čl. 144 odst. (2) písm. a) OZV opatření aktivní ochrany zahrnují opatření na tocích vedoucí ke zvýšení průtočnosti jejich koryt a inundací především odstraněním překážek v korytech a na plochách aktivní zóny záplavových území a případně vybudováním obtoků eliminujících vliv těchto překážek.

Pro řešení hlavních problémů města z hlediska protipovodňové ochrany bylo uloženo mimo jiné dle čl. 145a písm. a) OZV realizovat protipovodňovou ochranu na Malši (Havlíčková kolonie, Mladé, oblast u pivovaru).

Záměr byl zvažován se vši odpovědností a po mnoha diskuzích v odborné i laické veřejnosti v minulých letech. K záměru byly, vzhledem k citlivosti lokality budoucího staveniště, vypracovány oponentní posudky i protinávry firmou VD-TBD a. s. Praha (ing. Koťátko). Touto firmou byla zpracována i studie možných retencí v povodí. Na společném jednání na MM České Budějovice koncem roku 2004, za účasti zástupců OS Malše, hájícího zájem nejširší veřejnosti, došlo ke shodě všech přítomných na pokračování přípravy realizace projektu ve variantě dle předkládaného návrhu. Jako vstřícný krok vůči názoru OS Malše i k eliminaci zásahu do VKP (významný krajinný prvek) byla dohodnuta i etapizace stavby a rozsah I. etapy na úsek Malý jez – Kaplířova. Projekt byl při zpracování konzultován se zástupci OS Malše a několikrát upravován dle jejich požadavků. V roce 2010 bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení po odvolání a přezkumu postupu správním soudem nabylo právní moci v květnu 2014. Ve správních řízeních vedených před vydáním uvedených rozhodnutí byly posouzeny a vypořádány všechny námitky účastníků řízení, m. j. i týkající se vlivu povolované stavby na stabilitu přilehlých rodinných domů. Projekt PPO Malše je navržen v souladu s publikací „Přírodě blízké úpravy vodních toků v intravilánech a jejich význam v ochraně před povodněmi“ (vydala Agentura ochrany přírody a krajiny r. 2010).

V lednu 2015 byl podle zvláštní metodiky zpracován posudek strategického experta, určeného poskytovatelem dotace. Dále bylo na podzim loňského roku zpracováno nezávislé posouzení PPO Malše I. etapa z pohledu oprávněnosti a efektivnosti, kdy je mimo jiné konstatováno, že získané výhody a benefity předloženého řešení však více než kompenzují a převažují veškerá negativa. Navržené řešení v projektu "Protipovodňová opatření na Malši, Č. Budějovice – Havlíčkova kolonie, I. etapa úsek Malý jez – Kaplířova" považuje zpracovatel posudku za efektivní a správné a doporučuje jeho realizaci.

Na pracovním jednání zastupitelů města na konci listopadu 2015 byla odbornými osobami rovněž doporučena předkládaná varianta aktivní ochrany PPO Malše.

S odpovědí Rady města České Budějovice budou seznámeni zastupitelé na nejbližším zasedání Zastupitelstva města České Budějovice tj. 8. února 2016.

S pozdravem

